



# Informationen für unsere Kunden

tango media – Version: 4.8.2

Stand: 27.11.2012

© MarkStein Software GmbH 2012

# MarkStein --- Software

MarkStein Software  
Entwicklungs- und VertriebsGmbH  
Marienburgstraße 27  
D-64297 Darmstadt  
Telefon +49 (6151) 39687-0  
Fax +49 (6151) 39687-10  
E-Mail [info@markstein.com](mailto:info@markstein.com)

**[www.markstein.com](http://www.markstein.com)**



# Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version des Publishing-Systems **tango media** vorstellen zu können. Das aktuelle Release 4.8.2 enthält zusätzlich zu den Änderungen und Erweiterungen der Version 4.8.1 folgende Neuerungen:

- Publizieren mit Drupal und WordPress
- Erzeugen von E-Books nach EPUB-3-Spezifikation
- Einstellbarer Videomodus für Digitale Magazine
- Absatz zusammenhalten mit nächstem Absatz
- Seitenansicht für noch nicht platzierte Tabellen
- Tabellen direkt anlegen aus XLSX- und XLS-Dateien

Bitte beachten Sie, dass die Version 4.8.2 Fehlerbehebungen in folgenden Funktionsblöcken enthält: Automatische Sicherung, Textverdrängung, Überdrucken, Transparenzreduzierung, Rahmenkonturen. Nehmen Sie deshalb vor Inbetriebnahme der neuen Version ausführliche Tests aller produktionskritischen Funktionen vor.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Autoren dieser Dokumentation: *Stephan Sprang, Michael Stühr*


# Korrekturen und Erweiterungen

## tango media Center

- Im Kontextmenü von Excel-Dateien (XLS, XLSX), CSV-Dateien und Excel-Kalkulationstabellen (XML) kann nun die Funktion *Tabelle anlegen* ausgeführt werden.
- Im Dialog *Versionsübersicht* kann die Funktion *Wiederherstellen* nur noch von Mitarbeitern ausgeführt werden, denen das Recht *Artikel bearbeiten* erteilt wurde.
- Beim Export von Artikeln in XHTML werden Vorschlagstrennungen korrekt umgewandelt.
- Der Absturz beim Import von XLSX-Dateien wurde behoben.
- Die Attribute in den Eigenschaften-Dialogen von Artikeln und Bildern können nun auch auf Mac OS X bearbeitet werden.


## tango media Studio

- Das Verketteten zweier Textelemente ist nun möglich. Dabei wird der Textinhalt des zweiten Textelements an den Textinhalt des ersten Textelements angehängt.
- Im Kontextmenü des Bildrahmens finden Sie die neue Funktion *Bildausschnitt*. Hier können Sie für Ihre Bilder alternative Bildausschnitte festlegen. Die Bildausschnitte werden zum Beispiel beim E-Paper-Export als Teaser-Bilder für das Inhaltsverzeichnis mobiler Editionen verwendet.




- Für Videos in Digitalen Magazinen kann ein Wiedergabemodus gewählt werden. Im Dialog *Eigenschaften Rahmen*, Karte *Interaktiv*, stehen folgende Optionen für die Wiedergabe von Videos zur Verfügung: Transparente Schaltfläche mit Darstellung des Videos im Vollbild, Transparente Schaltfläche mit Darstellung des Videos im Rahmen, Play-Taste mit Darstellung des Videos im Vollbild, Play-Taste mit Darstellung des Videos im Rahmen.
- Am Absatz mitlaufende Rahmen können nun nicht mehr nur am Anfang des Absatzes verankert werden, sondern in einer beliebigen Zeile. Wählen Sie im Kontextmenü des mitlaufen-

den Rahmens *Verankerung* > *Eigenschaften* und legen Sie die Zeile fest, in der der Rahmen verankert werden soll. Oder setzen Sie den Textcursor in die richtige Zeile und wählen Sie im Hauptmenü *Bearbeiten* > *Mitlaufende Rahmen positionieren*.



- Ein Absturz wurde behoben, wenn *Für Ausgabe prüfen* auf Seiten ausgeführt wurde, auf denen Tabellen platziert sind.
- Im Dialog *EPUB-Export* können Sie nun die EPUB Version 2 oder 3 wählen. tango erzeugt dann EPUB-Dateien, die der jeweiligen Spezifikation entsprechen. So werden zum Beispiel Multimedia-Dateien nur bei EPUB 3 eingebunden.
- Die gemeldeten Probleme mit dem Eingabefeld für die CSS-Datei im Dialog *EPUB-Export* wurden behoben.



## tango media **Script**

- Im Dialog *Eigenschaften Absatz* kann jetzt auf der Karte *Umbruch* eingestellt werden *Mit nächstem Absatz zusammenhalten*. Damit wird die bereits bekannte Funktion *Mit vorhergehendem Absatz zusammenhalten* ergänzt.
- Ein Absturz beim *Suchen und Ersetzen* wurde behoben.
- Die gemeldeten Probleme mit der *Pipette* wurden behoben.
- Wurde ein Artikel im Lesemodus geöffnet, so konnte durch Drag & Drop Text gelöscht werden. Das Problem ist behoben.

## tango media **Seitenredaktion**

- Die Schaltflächen für *Hochstellen*, *Tiefstellen* und *Unterstreichen* erscheinen nun immer unabhängig vom Recht *Direkte Formatierung*.

## tango media **Tabelleneditor**

- Die Schaltflächen für *Hochstellen*, *Tiefstellen* und *Unterstreichen* erscheinen nun immer unabhängig vom Recht *Direktformatierung*.
- Für Tabellen, die noch nicht platziert sind, kann eine *Seitenansicht* aufgerufen werden. Die Größe der Seitenansicht richtet sich nach dem Papierformat, das Sie im Dialog *Voreinstellungen* auf der Karte *Text* unter *Seitenansicht für nicht platzierte Artikel und Tabellen* eingestellt haben. Beim Drucken der Tabelle aus der Seitenansicht können *Gitternetzlinien* mitgedruckt werden.

# Publizieren mit WordPress und Drupal

Inhalte aus tango media können direkt in Drupal- und WordPress-Weblogs veröffentlicht werden. Dazu nutzt tango media das *metaWeblog API* mit der *XML-RPC-Schnittstelle*. Die Anbindung an Drupal bzw. WordPress ist eine kostenpflichtige Erweiterung von tango media.

## Funktionen für Artikel

Folgende Funktionen stehen für Artikel zur Verfügung:

- **Übertragen:** Im tango media Center finden Sie im Kontextmenü des Artikels die Funktion *Artikel im Weblog > Übertragen...* Der Artikel wird im Weblog-System als Entwurf abgelegt. Er ist noch nicht veröffentlicht.
- **Anzeigen:** Der übertrage Artikel kann im Weblog-System betrachtet werden. Ist der Artikel noch nicht freigegeben, so muss der Betrachter sich im Weblog-System anmelden, um den Artikel anzuzeigen.
- **Ändern:** Alle Daten des Artikels im Weblog werden verworfen. Der Artikel-Inhalt aus tango wird erneut übertragen. Der Artikel wird unabhängig vom vorherigen Status wieder auf Entwurf gesetzt. Alle Bilder werden wieder mit übertragen, bereits hochgeladene Bilder werden überschrieben.
- **Status:** Die Funktion *Status...* fragt den aktuellen Status des Beitrags im Weblog ab. Der Beitrag ist entweder freigegeben (veröffentlicht) oder nicht freigegeben (Entwurf).



- **Freigeben:** Der Artikel wird von Entwurf auf Standard gesetzt und ist somit veröffentlicht.
- **Freigabe aufheben:** Der Artikel wird auf Entwurf gesetzt und ist nun nicht mehr öffentlich sichtbar.
- **Löschen:** Der Artikel wird aus dem Websystem gelöscht.
- **Verbindung trennen:** Die Verbindung des Artikels zum Websystem wird aufgehoben. Der Artikel bleibt im Weblog aber bestehen und kann dort weiter editiert werden. Sie können den Artikel bei Bedarf erneut übertragen. Es wird dann im Weblog ein neuer Beitrag erstellt.

## Funktionen für Bilder

- **Übertragen:** Im tango media Center finden Sie im Kontextmenü des Bildes die Funktion *Bild im Weblog > Übertragen...* Die Bilddatei wird unverändert ins Weblog übertragen. Im Dialog *Eigenschaften Bild* auf der Karte *MetaWeblog* wird die URL des Bildes im Weblog angezeigt. Nach erfolgreicher Übertragung stehen im Kontextmenü des Bildes weitere Funktionen unter *Bild im Weblog* zur Verfügung.
- **Anzeigen:** Die URL zum Bild wird im Standardbrowser aufgerufen.
- **Ändern:** Wenn Sie das Bild bearbeitet haben, können Sie mit *Bild im Weblog > Ändern...* die Bilddatei erneut ins Weblog übertragen.

Sind in einem Artikel ein oder mehrere Bilder verlinkt, so werden diese Bilder beim Übertragen des Artikels ins Weblog mit

übertragen. Bilder, die bereits einzeln übertragen wurden, werden nur dann noch einmal zusammen mit dem Artikel übertragen, wenn das Änderungsdatum des Bildes aktueller als der Übertragungszeitpunkt des Bildes im Weblog ist.

## Textformatierung

Der Artikeltext wird als XHTML an das Websystem übergeben. Dabei werden die HTML-Blockelemente und -Inlineelemente berücksichtigt, die Sie in Ihren Absatz- und Textformaten festgelegt haben.

Beispiele:

- Im Textformat „Stichwort“ wurde das HTML-Inlineelement **b** eingestellt. Mit „Stichwort“ formatierter Text erscheint deshalb auch im Weblog **fett**.
- Dem Absatzformat „Zwischentitel“ wurde das HTML-Blockelement **h2** zugeordnet. Der „Zwischentitel“ erscheint deshalb als **Überschrift 2. Ordnung** im Blogbeitrag.
- Dem Absatzformat „Fließtext Liste“ wurde das HTML-Blockelement **ul** zugeordnet (unordered list). Der Text wird im Weblog als **Liste** dargestellt.

## Hyperlinks

Mit *Einfügen* > *Hyperlink* können Links in den Text eingefügt werden. Neben dem http-Protokoll kann auch das mailto-Protokoll verwendet werden, um E-Mail-Adressen zu hinterlegen.

## Metadaten

- In *Eigenschaften Artikel* fügen Sie auf der Karte *Metadaten* eine Beschreibung des Artikels ein. Diese wird als Kurzfassung in den Blogbeitrag übernommen.
- In *Eigenschaften Artikel* fügen Sie auf der Karte *Metadaten* die Stichwörter zu Ihrem Artikel ein. Diese werden als Tags in den Blogbeitrag übernommen.
- Fügen Sie in *Eigenschaften Bild* eine Beschreibung des Bildes ein. Diese wird als „Title“ des Bildes in WordPress übernommen.
- Im Dialog *Eigenschaften Artikel* erfassen Sie den Autor des Artikels. Dieser kann manuell eingegeben werden, aus der Mitarbeiter-Liste von tango media übernommen werden oder mit dem tango media Thesaurus verknüpft sein. Der Autor wird im WordPress-Weblog im Benutzer-Feld AUTHOR eingetragen.

## Kategorien

Beiträge werden im Weblog in sogenannten Kategorien eingeordnet. tango übergibt als Kategorie das *Ressort*, dem der Artikel zugeordnet ist. Ist keine passende Kategorie vorhanden, so wird der Beitrag nicht in eine Kategorie eingeordnet.

## Hybride Texte

Wenn Sie in *Eigenschaften Publikation > Verbindungsdaten > MetaWeblog* eine *Textnutzung* für Ihr Weblog aktiviert haben, dann werden nur Absätze übertragen, denen diese oder keine

Textnutzung zugewiesen wurde. Sie können so erreichen, dass Teaser-Texte und alternative Überschriften, die im gedruckten Artikel nicht erscheinen sollen, ins Websystem übertragen werden.